

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA
APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 1601 din 06.07.2020

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de intretinere a ascensoarelor. (1 buc ascensoare) corp C, lift persoane.
COD CPV – 5075000-7.

Pret estimativ: 350 lei/luna/buc fara TVA.

Sursa de finantare:**SERVICII MEDICALE**.

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

*Operele se depun cu plez inclus la
secretariatul IBCT Timisoara, str. Ghe. Adam,
nr. 13A, sau se formeaza electronic pe
adresa: office@cardiologie.ro, pana la
data de 13.07.2020, ora 12⁰⁰.*

Ce cup. aceluși...

Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE

CENTRU DE CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV 2

ec. CIOC ADRIAN

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4601 / 06.07.2020

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA TEMEI:

**Servicii de intretinere a ascensoarelor la Institutul De Boli
Cardiovasculare Timisoara 1 BUC**

COD CPV – 50750000-7

Este necesara asigurarea de service pentru 1 buc ascensor situat in corpul C al IBCVT (lift persoane), strada Gheorghe Adam Nr. 1

Toate lucrarile ce se vor desfasura vor respecta prevederile din legea nr. 64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa „ FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARELE HIDRAULICE ORI ELECTRICE„, care va fi confirmata de catre responsabilul RSVTI si va contine obligatoriu urmatoarele operatii;

- Curatarea ascensorului
- Verificarea nivelului uleiului acolo unde este cazul
- Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionary a sistemului de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemelor de ungere
- Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora
- Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
- Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
- Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
- Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa
- Verificarea functionarii sistemului electric de forta si de comanda , de iluminare, semnalizare
- Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
- Verificarea starii glisielelor, a sistemului de sustinere, de frictiune si a glisielelor si a rotii de frictiune.
- Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul
- Verificarea usilor de acces la putul ascensorului.

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin