

**INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE**  
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro



APROBAT  
MANAGER  
DR. LUCA T. CONSTANTIN

**REFERAT DE NECESITATE**

Nr. 5209 din 19.07.2024

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de intretinere a ascensoarelor. (1 buc ascensoare) corp C, lift persoane.  
COD CPV – 5075000-7 .

Pret estimativ: 350 lei/luna/buc fara TVA.

Sursa de finantare: .....**SERVICII MEDICALE**.

Director financiar contabil  
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ  
Ing. Achiroae Alin

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  
VEZ. PENTRU CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV 2  
ec. CIOC ADRIAN

19.07.2024

  
INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timisoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA  
Nr. inregistrare 5209  
Ziua 19 Luna 07 Anul 2014

## INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### CAIET DE SARCINI

#### DENUMIREA TEMEI:

Servicii de intretinere aascensoarelor la Institutul De Boli  
Cardiovasculare Timisoara 1 BUC

**COD CPV – 50750000-7**

Este necesara asigurarea de service pentru 1 buc ascensor situat in corpul C al  
IBCVT (lift persoane), strada Gheorghe Adam Nr. 1

Toate llucrarile ce se vor desfasura vor respecta prevederile din legea nr.  
64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul  
lucrarii va comleta ,, FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU  
ASCENSOARELE HIDRAULICE ORI ELECTRICE,, care va fi confirmata de catre  
responsabilul RSVTI si va contine obligatoriu urmatoarele operatii;

- Curatarea ascensorului
- Verificarea nivelului uleiului acolo unde este cazul
- Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionary a sistemului de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemelor de ungere
- Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora
- Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
- Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
- Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
- Verificarea fixarii tampanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa
- Verificarea functionarii sistemului electric de forta si de comanda , de iluminare, semnalizare
- Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
- Verificarea starii glisielelor, a sistemului de sustinere, de frictiune si a glisielelor si a rotii de frictiune.
- Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul
- Verificarea usilor de acces la putul ascensorului.

Intocmit,  
Administrativ  
Ing. Achiroae Alin