

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 5095 din 14.07.2021

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de intretinere a ascensoarelor. (4 buc ascensoare)

COD CPV – 5075000-7.

Mentionez faptul ca incepand cu data de 01.08.2021 nu mai exista contractare pentru acest cod CPV.

Pret estimativ: 250 lei/luna/buc fara TVA.

Sursa de finantare:SERVICII MEDICALE.

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora



Birou Administrativ
Ing. Achiroae Alin



INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VIZIT. PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN

Data

12.07.2021

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. _____ / _____

**CAIET DE SARCINI
DENUMIREA TEMEI:**

**Servicii de intretinere a ascensoarelor la Institutul De Boli
Cardiovasculare Timisoara 4 BUC
COD CPV – 50750000-7**

Este necesara asigurarea de service pentru 3 buc ascensoare situate in corpul D al IBCVT (lift persoane), strada Gheorghe Adam Nr. 1 si 1 buc lift situat la Clinica de Recuperare Cardiovasculara Timisoara.

Toate lucrarile ce se vor desfasura vor respecta prevederile din legea nr. 64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va comleta „ FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARELE HIDRAULICE ORI ELECTRICE„, care va fi confirmata de catre responsabilul RSVTI si va contine obligatoriu urmatoarele operatii;

- Curatarea ascensorului
- Verificarea nivelului uleiului acolo unde este cazul
- Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionary a sistemului de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemelor de ungere
- Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora
- Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
- Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
- Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
- Verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa
- Verificarea functionarii sistemului electric de forta si de comanda , de iluminare, semnalizare
- Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
- Verificarea starii glisielelor, a sistemului de sustinere, de frictiune si a glisielelor si a rotii de frictiune.
- Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul
- Verificarea usilor de acces la putul ascensorului.

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

