

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER

Dr. Luca Tudor Constantin

REFERAT DE NECESITATE

Nr.....4995.....din.....11.07.2016

Pentru achiziționarea „SERVICIULUI DE INTRETINERE ASCENSOARE” cod CPV 50750000-7, poziția 375 din planul de achiziții pe anul 2016. Conform legii nr. 64/21.03.2008, respectiv „Prescripției tehnice” PT R2-2010, este necesară achiziționarea serviciului de întreținere pentru următoarele ascensoare:

1. Ascensor LIFTTECHNIK, nr. Inregistrare ISCIR/nr. Fabricatie/an fabricatie ORASC 100.314/LTM-11723/2012.
2. Ascensor LIFTTECHNIK, nr. Inregistrare ISCIR/nr. Fabricatie/an fabricatie ORASC 100.230/LTM-11722/2012.
3. Ascensor ORONA, nr. Inregistrare ISCIR/nr. Fabricatie/an fabricatie T-1960/EXR89050W1/2009.
4. Ascensor ELMAS, nr. Inregistrare ISCIR/nr. Fabricatie/an fabricatie ORASC 100.169/AHP 002-05-0.00/2008.
5. Ascensor IFMA, nr. Inregistrare ISCIR/nr. Fabricatie/an fabricatie IFMA 1442/87640/1984

Sursa de finanțare: servicii medicale

Valoarea estimată 1440 lei/lună fără TVA

Dir. Financiar Contabil
Ec. Bojin Aurora

Sef Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

Intocmit
Ing. Munteanu Dorian

*Ofertele se depun până la data
de 22.07.2016 ora 12⁰⁰ la secretariatul*


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA
Nr. înregistrare 4991
08 Luna 07 Anul 2016

CAIET DE SARCINI

SERVICIILE DE INTRETINEREA ASCENSOARELOR

Toate lucrarile ce se desfasoara vor respecta prevederile din „Legea nr. 64/21.03.2008 si PT R 2- 2010.La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa „FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARE HIDRAULICE SAU ELECTRICE” care va fi confirmata de catre responsabilul R.S.V.T.I. si va contine obligatoru urmatoarele operatii:

- a) curatarea ascensorului;
- b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
- c) verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
- d) ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
- e) verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora;
- f) verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
- g) verificarea functionarii mecanismelor ascensorului;
- h) verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii;
- i) verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor;
- j) verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa;
- k) verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare semnalizare;
- l) verificarea-conexiunilor-prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- m) verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
- n) verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune;
- o) verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- p) verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune;
- g) verificarea usilor de acces la putul ascensorului;

Avizat
Ec. Stefan Vasile



Intocmit
Ing. Munteanu Dorian

