

OBIECTIV:	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - CAMERE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	Obiect	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	Salon 111 etaj 1	Faza: _____	
Beneficiar:	_____		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

23.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Constructii	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	8,40		
	manopera	ore	409,36		
1.1	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,31		
	manopera	ore	4,00		
1.1.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	4,00		
1.2	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,10		
	manopera	ore	3,68		
1.3	RCSK08A# Desfacerea tarkett	mp	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,50		
	manopera	ore	43,20		
1.4	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	0,75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,33		
1.5	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,26		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0,75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.7	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	3,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul construcțiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea până la 35 m inclusiv	mc	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	3,48		
	manopera	ore	6,02		
1.8.L	20012947 Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	1,51		
1.9	RCSK11F% [asim] Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,30		
	manopera	ore	68,10		
1.10	RPCJ07A Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	96,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	49,92		
1.11	CF22A01+ Glet pentru pereti interiori	mp	96,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,15		
	manopera	ore	24,00		
1.12	CN04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	96,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,14		
	manopera	ore	28,80		
1.12.L	6104348 Vopsea lavabila pentru interior	l	24,00		
1.13	RCSK11F% [asim] Covor PVC antibacterian pe pereti	mp	33,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,33		
	manopera	ore	74,91		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.14	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	2,52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,06		
1.15	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	2,52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,20		
	manopera	ore	2,52		
1.15.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	2,52		
1.16	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	5,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	2,48		
1.17	RPCJ07A Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	25,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	13,00		
1.18	CF22A01+ Glet pentru pereti interiori	mp	25,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	6,25		
1.19	CN04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	25,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	7,50		
1.19.L	6104348 Vopsea lavabila pentru interior	l	6,25		
1.20	RCSK11F% Covor PVC antibacterian pe pereti [asim]	mp	14,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,14		
	manopera	ore	31,78		
1.21	RCSK08A# Desfacere gresie si faianta	mp	18,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,90		
	manopera	ore	25,92		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.22	TRB01E23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,40		
1.23	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,32		
1.24	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.25	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.26	CA01G1	Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,46		
	manopera	ore	0,80		
1.26.L	20012947	Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,20	
1.27	RCSK11F% [asim]	Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	9,08		
1.28	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,89	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,79		
1.29	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	1,89	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,15		
	manopera	ore	1,89		
1.29.L	00000001	Tâmplarie conf. tablou	mp	1,89	
1.30	RPCG13A%	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	5,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	2,35		
2	Instalatii electrice	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,24		
2.1	EE12G1 (asim) Montare corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, 230Vca, complet echipat.	buc	2,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,24		
2.1.L	510571401 Corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, IK07, 230Vca, complet echipat. (tip L1)	buc	2,00		
3	Instalatii sanitare	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,20		
	manopera	ore	19,06		
3.1	SC13A1 [1] Vas closet din portelan sanitar	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	2,03		
3.1.L	244279501 Vas closet din portelan sanitar	buc	1,00		
3.2	SC18A1 [1] Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,28		
3.3	SC16B1 [1] Rezervor closet de semiinaltime	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	2,12		
3.4	SD12A1 Robinet coltar WC Ø3/8"	buc	1,00		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
	greutate materiale	tone	0,00		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	0,29				
3.4.L	42021010101	Robinet subspalator Ø1/2"		buc	1,00		
3.5	SD06A1 [2]	Racord flexibil Ø3/8", L=0.4m		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	1,62				
3.5.L	7336203	Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet		buc	1,00		
3.6	SB16E1 [1]	Cot flexibil vas WC		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	0,42				
3.7	SC30A1 [1]	Suport hartie		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	0,41				
3.8	SC30A1 [2]	Port perie WC cu suport cromata		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	0,41				
3.9	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar 600mm		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,02				
	manopera	ore	1,66				
3.9.L	2440838	Lavoar din portelan sanitar 600mm		buc	1,00		
3.9.L	4203583	Consola brat dublu, emailata pentru lavoare		buc	2,00		
3.10	SC31A1	Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	0,22				
3.10.L	4203301	Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare		buc	1,00		
3.11	SC19A1	Sifon alama pentru lavoar Ø1"		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	0,79				

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.11.L	4203192 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	1,00		
3.12	SD06A1 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	1,62		
3.12.L	4201406 Baterie pentru cada monocomanda, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
3.12.L	7336204 Racord flexibil Ø1/2", L=0.7m	buc	2,00		
3.13	SD05A1 Robinet sub lavoar Ø1/2"	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	2,02		
3.13.L	4202230 Robinet sublavoar Ø1/2"	buc	2,00		
3.14	SC26A1 Oglinda 600 X 700 mm	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,98		
3.15	SC25A1 [1] Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,51		
3.15.L	245150201 Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,01		
3.16	SC28B1 [3] Distribuitor servetele maini	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		
3.17	SC28B1 [2] Distribuitor sapun lichid	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		
3.18	SE59A# Uscator de maini sau...distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,35		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.19	SC03A1 Cada pentru dus	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,12		
	manopera	ore	1,67		
3.20	SD03C1 Baterie pentru cada monocromata, tip (asim) cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,04		
4	Instalatii termice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	10,91		
4.1	RPGB16A1 Demontare radiatoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
4.2	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,20		
4.2.L	570863501 Radiator din otel, tip panou 20-500/1600 complet echipate cu ventil de aerisire, dop si suporti	buc	1,00		
4.3	VD01B# Unitate de climatizare (asim)	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	7,85		
4.3.L	00000010 Unitati interne de climatizare (inverter) de perete capacitate 18000 BTU	buc	1,00		
4.4	RPGB16A1 Demontare radiatore	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
4.5	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		

STADIUL FIZIC: Salon 111 etaj 1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	0,20			
4.5.L	5709211	Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1000	buc	1,00		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: 10/10 CAM2018						
CAM						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,