

OBIECTIV:	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - CAMERE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	Obiect	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	Salon 109 etaj 1	Faza: _____	
Beneficiar:	_____		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

23.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Constructii	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	4,85		
	manopera	ore	237,61		
1.1	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	4,41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,85		
1.2	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	4,41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,34		
	manopera	ore	4,41		
1.2.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	4,41		
1.3	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	10,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,14		
	manopera	ore	4,83		
1.4	RCSK08A# Desfacerea tarkett	mp	13,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,65		
	manopera	ore	18,72		
1.5	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanța 30m	tona	0,32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,14		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,11		
1.7	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozeului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.=10km	tona	1,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CA01G1	Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,51		
	manopera	ore	2,61		
1.9.L	20012947	Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,66	
1.10	RCSK11F% [asim]	Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	13,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,13		
	manopera	ore	29,51		
1.11	RPCJ07A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	47,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	24,44		
1.12	CF22A01+	Glet pentru pereti interiori	mp	47,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	11,75		
1.13	CN04B1	Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	47,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	14,10		
1.13.L	6104348	Vopsea lavabila pentru interior	l	11,75	
1.14	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	1,36			
1.15	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	3,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,25			
	manopera	ore	3,24			
1.15.L	00000001	Tâmplarie conf. tablou	mp	3,24		
1.16	RPCG13A%	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,09			
	manopera	ore	3,31			
1.17	RCSK11F%	Covor PVC antibacterian pe pereti [asim]	mp	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,18			
	manopera	ore	40,86			
1.18	RPCJ07A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	10,92			
1.19	CF22A01+	Glet pentru pereti interiori	mp	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,03			
	manopera	ore	5,25			
1.20	CN04B1	Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,03			
	manopera	ore	6,30			
1.20.L	6104348	Vopsea lavabila pentru interior	l	5,25		
1.21	RCSK11F%	Covor PVC antibacterian pe pereti [asim]	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,10			
	manopera	ore	22,70			
1.22	RCSK08A#	Desfacere gresie si faianta	mp	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,55			
	manopera	ore	15,84			

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.23	TRB01E23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	0,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,25		
1.24	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,19		
1.25	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.26	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.27	CA01G1	Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,46		
	manopera	ore	0,80		
1.27.L	20012947	Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,20	
1.28	RCSK11F% [asim]	Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	9,08		
1.29	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,89	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,79		
1.30	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	1,89	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,15		
	manopera	ore	1,89		
1.30.L	00000001	Tâmplarie conf. tablou	mp	1,89	
1.31	RPCG13A%	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	5,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	2,35			
2	Instalatii sanitare		buc	1,00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,21			
	manopera	ore	22,27			
2.1	SC13A1 [1]	Vas closet din portelan sanitar		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	2,03			
2.1.L	244279501	Vas closet din portelan sanitar		buc	1,00	
2.2	SC18A1 [1]	Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	0,28			
2.3	SC16B1 [1]	Rezervor closet de semiinaltime		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	2,12			
2.4	SD12A1	Robinet coltar WC Ø3/8"		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	0,29			
2.4.L	42021010101	Robinet subspalator Ø1/2"		buc	1,00	
2.5	SD06A1 [2]	Racord flexibil Ø3/8", L=0.4m		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	1,62			
2.5.L	7336203	Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet		buc	1,00	
2.6	SB16E1 [1]	Cot flexibil vas WC		buc	1,00	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	0,42			

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.7	SC30A1 [1] Suport hartie	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,41		
2.8	SC30A1 [2] Port perie WC cu suport cromata	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,41		
2.9	SC07A1 Lavoar din portelan sanitar 600mm	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,66		
2.9.L	2440838 Lavoar din portelan sanitar 600mm	buc	1,00		
2.9.L	4203583 Consola brat dublu, emailata pentru lavoare	buc	2,00		
2.10	SC31A1 Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,22		
2.10.L	4203301 Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare	buc	1,00		
2.11	SC19A1 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,79		
2.11.L	4203192 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	1,00		
2.12	SD06A1 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	1,62		
2.12.L	4201406 Baterie pentru cada monocomanda, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
2.12.L	7336204 Racord flexibil Ø1/2", L=0.7m	buc	2,00		
2.13	SD05A1 Robinet sub lavoar Ø1/2"	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	2,02		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.13.L	4202230 Robinet sublavoar Ø1/2"	buc	2,00		
2.14	SC26A1 Oglinda 600 X 700 mm	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,98		
2.15	SC25A1 [1] Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,51		
2.15.L	245150201 Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,01		
2.16	SC28B1 [3] Distribuitor servetele maini	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		
2.17	SC28B1 [2] Distribuitor sapun lichid	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		
2.18	SE59A# Uscator de maini sau...distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,35		
2.19	RPGB16A1 Demontare radiatore	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
2.20	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	0,20		
2.20.L	5709211 Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1000	buc	1,00		
2.21	SC03A1 Cada pentru dus	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,12		
	manopera	ore	1,67		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.22	SD03C1 (asim) Baterie pentru cada monocromata, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,04		
2.23	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,68		
3	Instalatii termice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	10,91		
3.1	VD01B# Unitate de climatizare (asim)	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	7,85		
3.1.L	00000010 Unitati interne de climatizare (inverter) de perete capacitate 18000 BTU	buc	1,00		
3.2	RPGB16A1 Demontare radiatoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
3.3	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,20		
3.3.L	570863501 Radiator din otel, tip panou 20-500/1600 complet echipate cu ventil de aerisire, dop si suporti	buc	1,00		
3.4	RPGB16A1 Demontare radiatore	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
3.5	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	0,20		

STADIUL FIZIC: Salon 109 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.5.L	5709211 Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1000	buc	1,00		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 10/10 CAM2018					
CAM					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,