

OBIECTIV:	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - CAMERE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	Obiect	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	Cabinet asistenta sefa etaj 1	Faza: _____	
Beneficiar:	_____		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

23.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Constructii	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	4,79		
	manopera	ore	234,14		
1.1	RCSK08A# Desfacere covor pvc	mp	14,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,70		
	manopera	ore	20,16		
1.2	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,70		
1.3	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,55		
1.4	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.5	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1,68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,62		

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	2,81			
1.6.L	20012947	Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,71		
1.7	RCSK11F%	Covor PVC antiderapant si antibacterian [asim]	mp	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,16			
	manopera	ore	36,32			
1.8	RPCJ07A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	53,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	27,56			
1.9	CF22A01+	Glet pentru pereti interiori	mp	53,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,08			
	manopera	ore	13,25			
1.10	CN04B1	Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	53,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,08			
	manopera	ore	15,90			
1.10.L	6104348	Vopsea lavabila pentru interior	l	13,25		
1.11	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	5,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	2,42			
1.12	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	2,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,20			
	manopera	ore	2,52			
1.12.L	00000001	Tâmplarie conf. tablou	mp	2,52		
1.13	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	3,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,25			
	manopera	ore	3,24			
1.13.L	00000002	Tamplarie pvc cu sita si rulouri	mp	3,24		
1.14	RPCG13A%	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	12,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,16			

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	5,80		
1.15	RPCJ07A Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	12,48		
1.16	CF22A01+ Glet pentru pereti interiori	mp	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	6,00		
1.17	RCSK11F% [asim] Covor PVC antibacterian pe pereti pana la H=1,85 m	mp	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,24		
	manopera	ore	54,48		
1.18	RCSK08A# Desfacere faianta si gresie	mp	11,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,55		
	manopera	ore	15,84		
1.19	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0,48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.20	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,46		
	manopera	ore	0,80		
1.20.L	20012947 Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,20		
1.21	RCSK11F% [asim] Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	9,08		
1.22	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	1,89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,15		
	manopera	ore	1,89		
1.22.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	1,89		

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.23	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	5,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	2,35		
2	Instalatii electrice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	0,62		
2.1	EE12G1 (asim) Montare corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, 230Vca, complet echipat.	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	0,62		
2.1.L	510571401 Corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, IK07, 230Vca, complet echipat. (tip L1)	buc	1,00		
3	Instalatii sanitare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,08		
	manopera	ore	16,35		
3.1	SC13A1 [1] Vas closet din portelan sanitar	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	2,03		
3.1.L	244279501 Vas closet din portelan sanitar	buc	1,00		
3.2	SC18A1 [1] Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,28		
3.3	SC16B1 [1] Rezervor closet de semiinaltime	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	2,12		

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	SD12A1 Robinet coltar WC Ø3/8"	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,29		
3.4.L	42021010101 Robinet subspalator Ø1/2"	buc	1,00		
3.5	SD06A1 [2] Racord flexibil Ø3/8", L=0.4m	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,62		
3.5.L	7336203 Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet	buc	1,00		
3.6	SB16E1 [1] Cot flexibil vas WC	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,42		
3.7	SC30A1 [1] Suport hartie	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,41		
3.8	SC30A1 [2] Port perie WC cu suport cromata	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,41		
3.9	SC07A1 Lavoar din portelan sanitar 600mm	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,66		
3.9.L	2440838 Lavoar din portelan sanitar 600mm	buc	1,00		
3.9.L	4203583 Consola brat dublu, emailata pentru lavoare	buc	2,00		
3.10	SC31A1 Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,22		
3.10.L	4203301 Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.11	SC19A1 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,79		
3.11.L	4203192 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	1,00		
3.12	SD06A1 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	1,62		
3.12.L	4201406 Baterie pentru cada monocomanda, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
3.12.L	7336204 Racord flexibil Ø1/2", L=0.7m	buc	2,00		
3.13	SD05A1 Robinet sub lavoar Ø1/2"	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	2,02		
3.13.L	4202230 Robinet sublavoar Ø1/2"	buc	2,00		
3.14	SC26A1 Oglinda 600 X 700 mm	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,98		
3.15	SC25A1 [1] Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,51		
3.15.L	245150201 Etajera din 60 cm tip cromat	buc	1,01		
3.16	SC28B1 [3] Distribuitor servetele maini	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		
3.17	SC28B1 [2] Distribuitor sapun lichid	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,31		

STADIUL FIZIC: Cabinet asistenta sefa etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: 10/10 CAM2018					
CAM					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,