

OBIECTIV:	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - CAMERE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	Obiect	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	Salon 107 etaj 1	Faza: _____	
Beneficiar:	_____		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

23.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Constructii	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	7,28		
	manopera	ore	390,06		
1.1	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,68		
1.2	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,31		
	manopera	ore	4,00		
1.2.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	4,00		
1.3	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,10		
	manopera	ore	3,68		
1.4	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	4,41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,85		
1.5	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	4,41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,34		
	manopera	ore	4,41		
1.5.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	4,41		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	RPCG13A% Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	8,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,11		
	manopera	ore	4,00		
1.7	RCSK08A# Desfacerea tarkett	mp	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,20		
	manopera	ore	34,56		
1.8	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,70		
1.9	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,55		
1.10	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.11	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	2,88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	1,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	2,78		
	manopera	ore	4,81		
1.12.L	20012947 Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	1,21		
1.13	RCSK11F% [asim] Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,24		
	manopera	ore	54,48		
1.14	RPCJ07A Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	84,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	43,68		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.15	CF22A01+ Glet pentru pereti interiori	mp	84,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,13		
	manopera	ore	21,00		
1.16	CN04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	84,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,12		
	manopera	ore	25,20		
1.16.L	6104348 Vopsea lavabila pentru interior	l	21,00		
1.17	RCSK11F% Covor PVC antibacterian pe pereti [asim]	mp	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,30		
	manopera	ore	68,10		
1.18	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	0,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,38		
1.19	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	0,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	0,90		
1.19.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	0,90		
1.20	PCG13A% Refacerea zidariei spaetilor la goluri nou create sau deteriorate,m-50 z:1/2 caramida,240x115x63 mm	m	4,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,06		
	manopera	ore	2,12		
1.21	RPCJ07A Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	28,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	14,56		
1.22	CF22A01+ Glet pentru pereti interiori	mp	28,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	7,00		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.23	RCSK11F% [asim] Covor PVC antibacterian pe pereti	mp	28,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,28		
	manopera	ore	63,56		
1.24	RCSK08A# Desfacere gresie si faianta	mp	11,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,55		
	manopera	ore	15,84		
1.25	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	0,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,25		
1.26	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,19		
1.27	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.28	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0,48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.29	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,46		
	manopera	ore	0,80		
1.29.L	20012947 Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	0,20		
1.30	RCSK11F% [asim] Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	9,08		
1.31	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,79		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.32	CK08A+ Tamplarie de interior	mp	1,89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,15		
	manopera	ore	1,89		
1.32.L	00000001 Tâmplarie conf. tablou	mp	1,89		
2	Instalatii electrice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,24		
2.1	EE12G1 (asim) Montare corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, 230Vca, complet echipat.	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	1,24		
2.1.L	510571401 Corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, IK07, 230Vca, complet echipat. (tip L1)	buc	2,00		
3	Instalatii sanitare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,44		
	manopera	ore	68,11		
3.1	SC13A1 [1] Vas closet din portelan sanitar	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,05		
	manopera	ore	8,12		
3.1.L	244279501 Vas closet din portelan sanitar	buc	4,00		
3.2	SC18A1 [1] Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	1,12		
3.3	SC16B1 [1] Rezervor closet de semiinaltime	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,06		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	8,48			
3.4	SD12A1	Robinet coltar WC Ø3/8"		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	1,16			
3.4.L	42021010101	Robinet subspalator Ø1/2"		buc	4,00	
3.5	SD06A1 [2]	Racord flexibil Ø3/8", L=0.4m		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	6,48			
3.5.L	7336203	Rama vas closet din polipropilena cu capac pentru vas closet		buc	4,00	
3.6	SB16E1 [1]	Cot flexibil vas WC		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	1,68			
3.7	SC30A1 [1]	Suport hartie		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	1,64			
3.8	SC30A1 [2]	Port perie WC cu suport cromata		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,01			
	manopera	ore	1,64			
3.9	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar 600mm		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,08			
	manopera	ore	6,64			
3.9.L	2440838	Lavoar din portelan sanitar 600mm		buc	4,00	
3.9.L	4203583	Consola brat dublu, emailata pentru lavoare		buc	8,00	
3.10	SC31A1	Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare		buc	4,00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,00			
	manopera	ore	0,88			
3.10.L	4203301	Ventil scurgere lavoar Ø1" cu racord pentru lavoare		buc	4,00	

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.11	SC19A1 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	3,16		
3.11.L	4203192 Sifon alama pentru lavoar Ø1"	buc	4,00		
3.12	SD06A1 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,04		
	manopera	ore	6,48		
3.12.L	4201406 Baterie pentru cada monocomanda, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	4,00		
3.12.L	7336204 Racord flexibil Ø1/2", L=0.7m	buc	8,00		
3.13	SD05A1 Robinet sub lavoar Ø1/2"	buc	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	8,08		
3.13.L	4202230 Robinet sublavoar Ø1/2"	buc	8,00		
3.14	SC26A1 Oglinda 600 X 700 mm	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	3,92		
3.15	SC25A1 [1] Etajera din 60 cm tip cromat	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	2,04		
3.15.L	245150201 Etajera din 60 cm tip cromat	buc	4,04		
3.16	SC28B1 [3] Distribuitor servetele maini	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,24		
3.17	SC28B1 [2] Distribuitor sapun lichid	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,24		

STADIUL FIZIC: Salon 107 etaj 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.18	SE59A# Uscator de maini sau...distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,40		
3.19	SC03A1 Cada pentru dus	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,12		
	manopera	ore	1,67		
3.20	SD03C1 (asim) Baterie pentru cada monocromata, tip cromat (cu furtun si telefon dus)	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,04		
4	Instalatii termice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	10,91		
4.1	RPGB16A1 Demontare radiatoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		
4.2	IB02A1# Radiator din otel	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,20		
4.2.L	570863501 Radiator din otel, tip panou 20-500/1600 complet echipate cu ventil de aerisire, dop si suport	buc	1,00		
4.3	VD01B# (asim) Unitate de climatizare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	7,85		
4.3.L	00000010 Unitati interne de climatizare (inverter) de perete capacitate 18000 BTU	buc	1,00		
4.4	RPGB16A1 Demontare radiatoare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,33		

